

No: B24-WT0235



202119011004



中国认可 国际互认 检测
TESTING CNAS L2705

检 验 报 告

TEST REPORT

广东省揭阳市质量计量监督检测所
GUANGDONG JIEYANG QUALITY & METROLOGY SUPERVISION TESTING INSTITUTION





No: B24-WT0235

广东省揭阳市质量计量监督检测所
检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	三节钢珠导轨 4512 ----、----	生产日期	2024 年 08 月
		委托书编号	----
		委托单号	B24-WT0235
受检单位	-----	送样日期	2024 年 08 月 26 日
委托单位		送样人员	张超超
生产单位		样品数量	3 副
接样地点		样品状态	外观完好
来样方式	委托方送样	检验类别	委托检验
检验环境	符合标准要求	验讫日期	2024 年 09 月 02 日
检验依据	QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》		
检 验 结 论	所检项目符合标准的要求，本次检验合格。 广东省揭阳市质量计量监督检测所 检验检测专用章 签发日期：2024 年 09 月 02 日 检验检测专用章 检验报告复印件未加盖红色“检验检测专用章”无效		
备 注	/		

批准：杨玉萍 审核：池有治 主检：魏启东


广东省揭阳市质量计量监督检测所

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

检 验 项 目		检测方法	标 准 要 求	实测结果	单项评价
功能	耐久性	QB/T 2454-2013	抽屉导轨承载 20kg, 经 40000 次耐久性试验后, 应符合以下要求: a) 所有组件或连接件不应断裂损坏; b) 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动; c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损; d) 五金连接件不应松动; e) 所有组件的功能不应损害; f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作	符合要求	合格
耐腐蚀		QB/T 3826-1999、 QB/T 2454-2013	18h, 1.5mm 以下锈点不应超过 20 点/dm², 其中直径 1.0mm 以上的锈点不应超过 5 点/dm² (距离边缘棱角 2mm 以内的不计)	18h, 1.5mm 以下锈点 0 点/dm², 其中直径 1.0mm 以上的锈点 0 点/dm²	合格

审核:



主检:

